



Speicherspezifikation Untergrundspeicher Haidach

WINGAS GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Straße 160
34119 Kassel

(nachfolgend „WINGAS“ genannt)

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Einleitung.....	3
§ 2	Speicherprodukte.....	3
§ 3	Speicherentgelt.....	6
§ 4	Basisspeichertarife.....	7
§ 5	Anpassung des Speichertarifes	7
§ 6	Mehrjährigkeitsfaktoren.....	8
§ 7	Unterjährigkeitsfaktoren	9
§ 8	Saisonalitätsfaktoren.....	9
§ 9	Kapazitätsüberschreitungsentgelt.....	9
§ 10	Kapazitätsüberschreitungstarife.....	9
§ 11	Rundungsregel	10
§ 12	Technische Einschränkungen.....	10
§ 13	Einspeicher- und Ausspeicherkenlinien	10
§ 14	Übergabepunkte	12
§ 15	Erdgasbeschaffenheit	13
§ 16	Änderung der Speicherspezifikation	13

§ 1 Einleitung

1. Die **Speicherspezifikation** für den Speicher Haidach definiert sämtliche für den Speicher Haidach erforderlichen Details zur Ermöglichung der Erbringung von **Speicherdienstleistungen** durch WINGAS in der **Speicherlokation** Haidach. Die 39 km lange (österreichische) Austria-Bavaria-Gas-Anbindungsleitung (ABG), die den Speicher Haidach an das SÜDAL-Leitungssystem der WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG im Raum Burghausen anbindet, ist Bestandteil der **Speicherlokation** Haidach.
2. Es gelten die in den **Speicherzugangsbedingungen** für die Speicherung von **Erdgas** genannten Definitionen. Begriffe, die in der Einzahl verwendet werden, umfassen auch die Mehrzahl und umgekehrt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist oder sich aus dem Sachzusammenhang ergibt.
3. Bei Abschluss eines **Speichervertrages** wird die **Speicherspezifikation** der dem **Speichervertrag** zu Grunde liegenden **Speicherlokation** Bestandteil des **Speichervertrages** sein.

§ 2 Speicherprodukte

§ 2.1 WINSTORE[®]-PACK

1. Bei dem **Speicherprodukt** WINSTORE[®]-PACK handelt es sich um ein **Gebündeltes Speicherprodukt** mit einer Mindestlaufzeit von einem (1) **Jahr**. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE[®]-PACK nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Laufzeit im **Speicherjahr** zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestlaufzeit abweichen.
2. WINSTORE[®]-PACK beinhaltet in Haidach **Speicherkapazitäten** in folgendem Verhältnis:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 22.000,00 kWh
3. Für die **Speicherlokation** Haidach wird von WINSTORE[®]-PACK insgesamt die folgende Bündelanzahl angeboten:

2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	ab 2016
180.375	362.745	317.295	289.015	289.015	289.015	362.745

4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE[®]-PACK liegt bei 500 Stück. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE[®]-PACK nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen.

5. WINSTORE[®]-PACK unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden **Ein-** und **Ausspeicherkennlinien** gemäß § 13.

§ 2.2 WINSTORE[®]-ADD

1. Bei dem **Speicherprodukt** WINSTORE[®]-ADD handelt es sich um ein **Ungebündeltes Speicherprodukt** mit einer Mindestlaufzeit von einem (1) **Speichertag**, welches zusätzlich zu WINSTORE[®]-PACK vom **Speicherkunden** kontrahiert werden kann.
2. Für die **Speicherlokation** Haidach werden in Ausbaustufe II die folgenden **Speicherkapazitäten** für WINSTORE[®]-ADD angeboten:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 72.550 kWh/h und
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 442.550 kWh/h und
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 1.596.078.000 kWh

Diese **Speicherkapazitäten** können jeweils einzeln oder in einer beliebigen Kombination gebucht werden.

3. WINSTORE[®]-ADD unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden **Ein-** und **Ausspeicherkennlinien** gemäß § 13.

§ 2.3 WINSTORE[®]-PART

1. Bei dem kurzfristigen und **Unterbrechbaren Speicherprodukt** WINSTORE[®]-PART handelt es sich um ein **Gebündeltes Speicherprodukt** mit einer Laufzeit von mindestens einem (1) **Monat** und maximal zwei (2) **Jahren**, welches gemäß Ziffer 5 unterbrechbar ist.
2. WINSTORE[®]-PART beinhaltet in Haidach **Speicherkapazitäten** in folgendem Verhältnis:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 4.000,00 kWh
3. Für die **Speicherlokation** Haidach werden in Ausbaustufe II insgesamt 47.883 Bündel von WINSTORE[®]-PART angeboten.
4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE[®]-PART liegt bei 100 Stück. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE[®]-PART nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen.
5. Für das **Speicherprodukt** WINSTORE[®]-PART hat WINGAS das Recht, jederzeit die **Ein-** und/oder **Ausspeicherkapazitäten** des **Speicherkunden** ganz oder teilweise mit einer Vorankündigungszeit von mindestens drei (3) **Stunden** zu unterbrechen.

6. Im Fall einer Unterbrechung bekommt der **Speicherkunde** das **Speicherentgelt** anteilig auf die unterbrochene Nutzungszeit zurückerstattet, wobei die Rückerstattung auf 50% des **Speicherentgeltes** beschränkt ist. Eine Verrechnung mit den monatlichen Zahlungen ist zulässig.
7. Die Kennlinienbeschränkung gemäß § 13 besteht nicht.

§ 2.4 WINSTORE®-PRO

1. Bei dem **Speicherprodukt** WINSTORE®-PRO handelt es sich um ein **Gebündeltes Speicherprodukt**, welches zusätzlich unterbrechbare Transportkapazitäten sowie einen Backup-Service beinhaltet. WINSTORE®-PRO hat eine Mindestlaufzeit von einem (1) **Jahr**. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PRO nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Laufzeit zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestlaufzeit abweichen.
2. WINSTORE®-PRO beinhaltet in Haidach **Speicherkapazitäten** in folgendem Verhältnis:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 10,00 kWh/h und
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 22.000,00 kWh
3. Für die **Speicherlokation** Haidach wird von WINSTORE®-PRO insgesamt die folgende Bündelanzahl angeboten:

2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	ab 2016
0	0	45.450	73.730	73.730	73.730	0

4. Die Mindestbuchungsmenge von WINSTORE®-PRO liegt bei 500 Stück. Für den Fall, dass für die Vermarktung von WINSTORE®-PRO nur noch eine geringere als in Satz 1 genannte Anzahl zur Verfügung steht, kann WINGAS von der Mindestbuchungsmenge abweichen.
5. WINSTORE®-PRO unterliegt den Einschränkungen aus den geltenden **Ein- und Ausspeicherkennlinien** gemäß § 13.
6. WINSTORE®-PRO beinhaltet Transportkapazitäten von jeweils 10 kWh/h an den folgenden Punkten:
 - a) Entry Neuhofen (fest) bei WINGAS Transport GmbH
 - b) Exit Neuhofen (fest) bei WINGAS Transport GmbH
 - c) Entry Haiming (fest) bei WINGAS Transport GmbH
 - d) Exit Haiming (fest) bei WINGAS Transport GmbH
 - e) Entry Haiming (unterbrechbar) bei der Open Grid Europe GmbH
 - f) Exit Haiming (unterbrechbar) bei der Open Grid Europe GmbH
7. WINSTORE®-PRO ist mit Angabe des **Übergabepunktes** gemäß § 14, Ziffer 3 und 4 zu nominieren.

8. Im Falle einer Unterbrechung der Transportkapazitäten gemäß Ziffer 6 zum und vom **Übergabepunkt** verpflichtet sich WINGAS zu einer pauschalen Ausgleichszahlung in Höhe von 0,5 €/ct/(kWh), sofern die Unterbrechung bei einer Buchung fester Transportkapazitäten in diesem Zeitpunkt nicht erfolgt wäre. Die Ausgleichszahlung bezieht sich auf den tatsächlichen Umfang der Transportunterbrechung. Die Ausgleichszahlung wird gewährt bis zu einer Unterbrechungsmenge von maximal 11.000 kWh pro **Speicherjahr** und kontrahiertem Bündel von WINSTORE[®]-PRO. WINGAS wird dem **Speicherkunden** über die Unterbrechungsmengen einen geeigneten Nachweis erbringen. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art des **Speicherkunden** im Zusammenhang mit der zuvor genannten Unterbrechung bestehen nicht.
9. Die Nominierungen für WINSTORE[®]-PRO müssen separat von anderen **Speicherprodukten** erfolgen.

§ 3 Speicherentgelt

1. Der **Speicherkunde** ist verpflichtet, das jeweilige **Speicherentgelt** für die entsprechenden von WINGAS vorgehaltenen **Speicherkapazitäten** zu zahlen. Der Anspruch auf Zahlung dieses **Speicherentgeltes** entsteht mit Beginn des **Starttages** des betreffenden **Speichervertrages**.
2. Der für die Berechnung des **Speicherentgeltes** anzuwendende **Speichertarif** berechnet sich ausgehend von dem **Basisspeichertarif** gemäß § 4 nach den in § 5 festgelegten Regelungen.
3. Zur Ermittlung des **Speicherentgeltes** werden die Anzahl der kontrahierten **Speicherprodukte** mit dem **Speichertarif** gemäß Ziffer 2 multipliziert und eine Gesamtsumme über alle **Speicherprodukte** gebildet.
4. Für den Fall, dass **Unterjährigkeits-** oder **Mehrjährigkeitsfaktoren** zur Anwendung kommen, wird das gemäß Ziffer 3 errechnete **Speicherentgelt** mit den entsprechenden Faktoren gemäß § 6 und § 7 multipliziert.
5. Für unterjährige Buchungszeiträume wird das gemäß Ziffer 3 und Ziffer 4 errechnete, jährliche **Speicherentgelt** zur Ermittlung des **Speicherentgelts** je **Monat** durch zwölf (12) dividiert. Das **Speicherentgelt** je **Monat** gemäß Satz 1 wird zur Ermittlung des **Speicherentgelts** je **Speichertag** durch dreißig (30) dividiert.
6. Für den Fall, dass Saisonalitätsfaktoren gemäß § 8 zur Anwendung kommen, wird das gemäß Ziffer 5 errechnete, unterjährige **Speicherentgelt** mit den entsprechenden Faktoren multipliziert.
7. Für den Fall, dass eine Ausgleichszahlung gemäß § 2.4, Ziffer 8 zur Anwendung kommt, wird diese dem **Speicherkunden** im auf die Unterbrechung folgenden **Monat** gutgeschrieben und mit dem **Speicherentgelt** gemäß Rechnungsstellung verrechnet.

§ 4 Basisspeichertarife

1. Der **Basisspeichertarif** für WINSTORE[®]-PACK gemäß § 2.1 beträgt:
142,95 € pro **Jahr** und Bündel.
2. Der **Basisspeichertarif** für WINSTORE[®]-ADD gemäß § 2.2 beträgt:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 5,07 €/(kWh/h)/a
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 7,10 €/(kWh/h)/a
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 0,20 ct/kWh/a
3. Der **Basisspeichertarif** für WINSTORE[®]-PART gemäß § 2.3 beträgt:
129,77 € pro **Jahr** und Bündel.
4. Der **Basisspeichertarif** für WINSTORE[®]-PRO gemäß § 2.4 beträgt:
154,21 pro **Jahr** und Bündel

Die Entgelte der für WINSTORE[®]-PRO erforderlichen Transportkapazitäten gemäß § 2.4, Ziffer 6 werden zusätzlich zu dem aus dem zuvor genannten **Basisspeichertarif** errechneten **Speicherentgelt** in Rechnung gestellt. Die Basis für die Rechnungstellung gemäß Satz 1 sind die jeweils gültigen Veröffentlichungen der jeweiligen Netzbetreiber.

5. Alle genannten Tarife sind Nettotarife, neben denen zusätzlich die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz gesondert in Rechnung gestellt wird.

§ 5 Anpassung des Speichertarifes

1. Ausgehend von den **Basisspeichertarifen** gemäß § 4, wird der für die Rechnungsstellung und Zahlung geltende **Speichertarif** jeweils zum 01.04. eines jeden Jahres nach folgender Formel angepasst:

$$E = E_0 \times \left(0,70 + 0,15 \times \frac{I}{I_0} + 0,15 \times \frac{L}{L_0} \right)$$

In dieser Formel bedeuten:

E = **Speichertarif** in €/Jahr bzw. €/Monat.

E₀ = **Basisspeichertarif** gemäß § 4.

I = Jahresdurchschnittswert des Indexes von Erzeugerpreisen der Investitionsgüterproduzenten des dem Anpassungstermin vorausgehenden Kalenderjahres.

Die Notierungen der Indizes der Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten werden in der Fachserie 17 des Statistischen Bundesamtes; Preise; Reihe 2; – Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) – veröffentlicht.

I₀ = 102,4 Punkte = Indexwert (2005 = 100) im Basisjahr 2009

L = Jahresdurchschnittswert des Indexes der tariflichen Stundenlöhne in der Energieversorgung des dem Anpassungstermin vorausgehenden Kalenderjahres.

Die Notierungen der Indizes der tariflichen Stundenlöhne in der Energieversorgung werden in der Fachserie 16 des Statistischen Bundesamtes; Löhne und Gehälter; Reihe 4.3 - Index der tariflichen Stundenverdienste im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich; Basis 2005 = 100; Früheres Bundesgebiet; WZ 35 - veröffentlicht.

L₀ = 111,6 Punkte = Indexwert (2005 = 100) im Basisjahr 2009

2. Werden die unter Ziffer 1 genannten Notierungen oder Indizes nicht mehr oder in einer nicht vergleichbaren Art und Weise veröffentlicht, so ist WINGAS berechtigt ab dem Zeitpunkt der Nichtveröffentlichung den wirtschaftlichen Grundgedanken der Preisanpassung möglichst nahekommende andere Notierungen oder Indizes festzulegen.

§ 6 Mehrjährigkeitsfaktoren

In Haidach gelten für den Fall der mehrjährigen Buchung von **Speicherkapazitäten** in Form der angebotenen **Speicherprodukte** WINSTORE[®]-PACK, WINSTORE[®]-ADD und WINSTORE[®]-PRO gemäß § 2 die folgenden **Mehrjährigkeitsfaktoren**:

Buchungszeitraum	Faktor
≥ 24 Monate	0,9850
≥ 36 Monate	0,9700
≥ 48 Monate	0,9550
≥ 60 Monate	0,9400
≥ 72 Monate	0,9250

§ 7 Unterjährigkeitsfaktoren

Für unterjährige Buchungszeiträume der **Speicherprodukte** WINSTORE®-ADD und WINSTORE®-PART in der **Speicherlokation** Haidach gelten die folgenden **Unterjährigkeitsfaktoren**:

Buchungszeitraum	Faktor
≥ 6 Monate	1,050
≥ 3 Monate	1,100
≥ 1 Speichertag	1,200

§ 8 Saisonalitätsfaktoren

Für eine unterjährige Buchung von WINSTORE®-ADD gelten in Abhängigkeit von der gebuchten Einzelleistung in bestimmten **Monat** zusätzlich die folgenden Saisonalitätsfaktoren:

- a) **Einspeicherkapazität** von April bis September: 1,1000
- b) **Ausspeicherkapazität** von Oktober bis März: 1,2000
- c) **Arbeitsgasvolumen** von Juli bis Dezember: 2,0000

§ 9 Kapazitätsüberschreitungsentsgelt

1. Ausgehend vom **Kapazitätsüberschreitungstarif** gemäß nachfolgendem § 10 berechnet sich das **Kapazitätsüberschreitungsentsgelt** täglich auf Basis der maximalen stündlichen **Kapazitätsüberschreitung** pro **Speichertag**, die 100% der gebuchten **Speicherkapazität** überschreitet.
2. Fällt der **Speicherstand** des **Speicherkunden** unter Null (0), ist WINGAS berechtigt, aber nicht verpflichtet, **Erdgas**, das zum Ausgleich der **Speicherbilanz** des **Speicherkunden** benötigt wird, einzukaufen und einzuspeichern. Der **Speicherkunde** ist in diesem Fall verpflichtet, WINGAS 150% des Einkaufspreises sowie alle mit diesem Einkauf zusammenhängenden Kosten zu erstatten.

§ 10 Kapazitätsüberschreitungstarife

1. Der **Kapazitätsüberschreitungstarif** beträgt:
 - a) **Einspeicherkapazität:** 2,8 ct/(kWh/h)/d
 - b) **Ausspeicherkapazität:** 3,9 ct/(kWh/h)/d
 - c) **Arbeitsgasvolumen:** 5,5 ct/MWh/d

2. Alle genannten Tarife sind Nettotarife, neben denen zusätzlich die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mit dem jeweils geltenden Steuersatz gesondert in Rechnung gestellt wird.

§ 11 Rundungsregel

Für Berechnungen dieser **Speicherspezifikation** gilt, dass Zwischenrechnungen auf vier (4) und Endergebnisse auf zwei (2) Dezimalstellen auf- bzw. abgerundet werden. Lautet die fünfte (5.) bzw. die dritte (3.) Dezimalstelle auf fünf (5) oder darüber, so wird aufgerundet, bei kleinerer Endzahl abgerundet.


§ 12 Technische Einschränkungen

1. Sämtliche **Speicherkapazitäten** der unter § 2 beschriebenen **Speicherprodukte** unterliegen den unter Ziffer 2 bis 3 aufgeführten technischen Einschränkungen, die gemäß der **Speicherzugangsbedingungen** nach dem in den **Vertragsabwicklungsbedingungen** geregelten **Nominierungsverfahren** dem **Speicherkunden** mitgeteilt werden.
2. Für den Betrieb des **Erdgasspeichers** Haidach sind die folgenden Mindestflussmengen für die Ein- und Ausspeicherung erforderlich:
Einspeicherung: 15.000 m³/h
Ausspeicherung: 15.000 m³/h
3. Beim Betrieb des **Erdgasspeichers** Haidach sind die folgenden Umschalt- und Anfahrzeiten zu berücksichtigen:
Anfahrzeit Einspeicherung: bis zu 2,0 h
Anfahrzeit Ausspeicherung: bis zu 2,0 h
Umschaltzeit Einspeicherung/Ausspeicherung:
- regulär bis zu 2,0 h
- in technischen Ausnahmefällen bis zu 4,0 h
4. Die Frist für die Abgabe einer **Renominierung** beläuft sich in der **Speicherlokation** Haidach auf sechs (6) Stunden. In technischen Ausnahmefällen kann die Renominierung von WINGAS abgelehnt werden.

§ 13 Einspeicher- und Ausspeicherkennlinien

1. Die Nutzbarkeit der **Speicherprodukte** gemäß § 2.1 und § 2.2 ist beschränkt durch die **Ein- und Ausspeicherkennlinie**.
2. Die hier unterstellten **Ein- und Ausspeicherkennlinien** des **Erdgasspeichers** Haidach gelten in Verbindung mit den **Speicherprodukten** gemäß § 2.1, § 2.2 und § 2.4 auch für die entsprechenden **Speicherträge**.


3. WINGAS ist berechtigt, bei Erreichen eines prozentualen Anteils des eingespeicherten **Arbeitsgasvolumens** gemäß Ziffer 4 und 5 die **Ein- oder Ausspeicherkapazitäten** auf den gemäß Ziffer 4 und 5 vorgegebenen Prozentsatz zu senken.
4. Die **Einspeicherkennlinie** zeigt die **Einspeicherkapazitäten** als Funktion des **Arbeitsgasvolumens** des **Speicherkunden**, zu deren Nutzung er berechtigt ist.



Die verfügbaren **Einspeicherkapazitäten** des **Speicherkunden** (EK) werden oberhalb eines **Speicherstandes** des **Arbeitsgasvolumens** (AGV) von 70% wie folgt berechnet:

$$EK [\%] = AGV [\%] \times (-2) + 240$$

5. Die **Ausspeicherkennlinie** zeigt die **Ausspeicherkapazitäten** als Funktion des **Arbeitsgasvolumens** des **Speicherkunden**, zu deren Nutzung er berechtigt ist.



Die verfügbaren **Ausspeicherkapazitäten** des **Speicherkunden** (AK) werden unterhalb eines **Speicherstandes** des **Arbeitsgasvolumens** (AGV) von 30% wie folgt berechnet:

$$AK [\%] = AGV [\%] \times 1,3333 + 60$$

§ 14 Übergabepunkte

1. **Einspeicherungspunkt** ist der Entry-Punkt der **Speicherlokation** Haidach, welcher dem Punkt entspricht, an dem die **Speicherlokation** mit dem **Angrenzenden Erdgastransportsystem** verbunden ist (Netzkopplungspunkt: „Neuhofen“; Netzkpunkt-ID: ZAMA). **Angrenzendes Erdgastransportsystem** der **Speicherlokation** Haidach ist das von der WINGAS TRANSPORT GmbH, Kassel, betriebene Erdgastransportsystem.
2. **Ausspeicherungspunkt** ist der Exit-Punkt der **Speicherlokation** Haidach, welcher dem Punkt entspricht, an dem die **Speicherlokation** mit dem **Angrenzenden Erdgastransportsystem** verbunden ist (Netzkopplungspunkt: „Neuhofen“, Netzkpunkt-ID: ZAMA). **Angrenzendes Erdgastransportsystem** der **Speicherlokation** Haidach ist das von der WINGAS TRANSPORT GmbH, Kassel betriebene Erdgastransportsystem.
3. Abweichend von Ziffer 1 befindet sich der **Einspeicherungspunkt** für das **Speicherprodukt** WINSTORE®-PRO am virtuellen Handlungspunkt (VP) des Marktgebietes von Net Connect Germany (NCG). Alternativ zu Satz 1 kann der Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzkpunkt-ID: ZAAA) der WINGAS TRANSPORT GmbH durch den **Speicherkunden** als **Einspeicherungspunkt** gewählt werden. Hierzu sind die Transportkapazitäten vom Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzkpunkt-ID: ZAAA) zum Netzkopplungspunkt „Neuhofen“ (Netzkpunkt-ID: ZAMA) durch den **Speicherkunden** selbst zu buchen und in den Bilanzkreis der WINGAS einzubringen. Eine gleichzeitige Nutzung beider **Einspeicherungspunkte** ist nicht möglich.
4. Abweichend von Ziffer 2 befindet sich der **Ausspeicherungspunkt** für das **Speicherprodukt** WINSTORE®-PRO am virtuellen Handlungspunkt (VP) des Marktgebietes von Net Connect Germany (NCG). Alternativ zu Satz 1 kann der Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzkpunkt-ID: ZAAA) der WINGAS TRANSPORT GmbH durch den **Speicherkunden** als **Ausspeicherungspunkt** gewählt werden. Hierzu sind die Transportkapazitäten vom Netzkopplungspunkt „Neuhofen“ (Netzkpunkt-ID: ZAMA) zum Netzkopplungspunkt „Überackern“ (Netzkpunkt-ID: ZAAA) durch den **Speicherkunden** selbst zu buchen und in den Bilanzkreis der WINGAS einzubringen. Eine gleichzeitige Nutzung beider **Ausspeicherungspunkte** ist nicht möglich.
5. Für das **Speicherprodukt** WINSTORE®-PRO ist ein gleichzeitiges Ein- und Ausspeichern nicht möglich.
6. Das **Allokationsverfahren** in Haidach ist deklaratorisch.

§ 15 Erdgasbeschaffenheit

Für den Speicher Haidach gelten an den unter § 14 genannten **Übergabepunkten** die Werte des österreichischen Standards G31 mit Ausnahme der folgenden Parameter:

Wobbe- Index min.*	kWh / m ³	13,60
Wobbe-Index max.*	kWh / m ³	15,70
Kohlenwasserstofftaupunkt	°C	-2 @ 1 - 70 bar (a)
Wassertaupunkt	°C	-8 @ 70 bar (a)

*) Die brenntechnischen Kenndaten beziehen sich auf eine Referenztemperatur von 298,15 K für die Verbrennung bei NORMVOLUMEN mit den Referenzbedingungen von 1,01325 bar und 273,15 K.

§ 16 Änderung der Speicherspezifikation

1. WINGAS ist berechtigt, die **Speicherspezifikation** – mit Ausnahme der §§ 3 bis 5 - jederzeit zu ändern. Abweichend von Satz 1 ist WINGAS jederzeit zu einer Änderung der §§ 3 bis 5 berechtigt, soweit es sich hierbei um wirtschaftlich neutrale Aktualisierungen oder Ergänzungen ohne Auswirkung auf bestehende **Speicherprodukte** handelt.
2. Hinsichtlich der Änderung der **Speicherspezifikation** gilt § 32 der **Speicherzugangsbedingungen** entsprechend.